




Hisense Single Split Wandgerät 3,5kW Max Comfort



Die gezeigten Bilder dienen als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen



Set			HC35
Nennkühlleistung (min - max)		kW	3,50 (1,20 - 4,10)
Nennheizleistung (min - max)		kW	3,80 (1,40 - 4,30)
Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	A++
	Heizen	A+++ bis D	A+
SEER			6,3
SCOP			4,1
Jahresenergieverbrauch (ErP)	Kühlen	kWh/a	194
	Heizen	kWh/a	1093
Leistungsaufnahme	Kühlen	kW	1,06 (0,20 - 1,40)
	Heizen	kW	1,00 (0,20 - 1,40)
Betriebsstrom	Kühlen	A	4,8
	Heizen	A	4,6

Inneneinheit			HC35WU00G
Luftvolumenstrom	H/H-M/M/M-L/L	m ³ /h	580/520/460/430/400
Schalldruckpegel ¹	5 - stufig	dB(A)	19 - 40
Schallleistungspegel ¹		db(A)	58
Entfeuchtungsrate		l/h	1,2
Abmessungen	H x B x T	mm	291 x 859 x 203
Gewicht		kg	9,0



Hisense Single Split Wandgerät 3,5kW Max Comfort

Außeneinheit			AC35WU00W
Einsatzgrenze Außentemperatur	Kühlen	°C	-15 / 50
	Heizen	°C	-20 / 24
Luftvolumenstrom		m ³ /h	2000
Schalldruckpegel ¹		dB(A)	53
Schalleistungspegel ¹	max	dB(A)	65
Abmessungen	H x B x T	mm	540 x 785 x 260
Gewicht		kg	24,5

Montage				
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssig	mm (Zoll)	6,35 (1/4)	
	Gas	mm (Zoll)	9,52 (3/8)	
	Kondensat	mm	16	
Rohrleitungslänge	Länge AE-IE	max	m	20
	Höhe AE-IE	max	m	10
Kältemittel R32	Werksfüllung	kg	0,70	
	Vorgefüllt bis	m	5	
	Nachfüllmenge	g/m	20	
Spannungsversorgung	über das Außengerät	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	
Elektroleitung ²	Zuleitung	AE	Anz. X mm ²	3 x 1,5
	Steuerleitung	AE-IE	Anz. X mm ²	5 x 1,5
Absicherung ²	träge	max	A	13

¹Die in der Tabelle für den Geräuschpegel angegebenen Werte beschreiben die Schallpegel in einem reflexionsarmen Raum

²Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen

Anmerkungen:

Dieses Produkt enthält fluoridierte Treibhausgase (R32)


Spezifikationen, Design und Features können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

Alle Angaben sind Werksangaben, IPK Knippel GmbH übernimmt keine Garantie auf Richtigkeit

Irrtümer vorbehalten



Maßzeichnung Innengerät HC35WU00G



G1U-HC

